



DIE GRANIT LIGHT STUFE

Aufmaß

Wie werden die Granit-Light-Stufen gemessen?

Grundsätzliches

Zur Produktion der neuen Stufen werden ausschließlich **Fertigungsmaße** angegeben, vorteilhaft in mm, um Missverständnissen vorzubeugen. Die Dokumentation kann formlos erfolgen, jedoch eindeutig gekennzeichnet und nachvollziehbar. Jede Stufe wird in der Regel einzeln gemessen und dokumentiert. Dafür müssen die Stufen nicht demontiert werden. Entsprechend Ihrer Aufmaßangaben werden die Stufen von uns zur Auslieferung gekennzeichnet.

Vorderkante

Für die Produktion müssen wir wissen, welche Kanten sichtbar sind. Bei schrägen und gewendelten Stufen muss immer angegeben werden, wo die Vorderkante ist. Zur eindeutigen Dokumentation wird diese Kante **mit einem Pfeil markiert**.

Gerade Stufen

Gerade Stufen werden nur gemessen. Die späteren fertigen Außenmaße werden angegeben. **Länge x Tiefe**. Fertig.

Schräge / gewendelte Stufen

Alle Stufen, die nicht exakt rechtwinklig sind (alle Ecken sind im Winkel 90°), werden nach **Schablonen in Originalgröße** gefertigt. Vorzugsweise werden die Schablonen in stärkerem Papier hergestellt, das kann Packpapier sein oder z.B. eine Tapetenrolle. Wichtig sind saubere und eindeutige Konturen, Stufenbezeichnung (Nr.) und die Markierung der Vorderkante.

Stufenstärke

Die Stufenstärke geben Sie in mm an. **Minimum ist 42 mm**, was auch Grundlage der Listenpreise ist

Innenecken

Bei gewendelten Treppen haben die Eckstufen häufig eine ausgearbeitete Innenecke. Als Standard werden diese Ecken begradigt, so dass die Innenecke entfällt. Ausgearbeitete Innenecken sind als Zulage jedoch möglich.

Zur Veranschaulichung:

Sie entscheiden, wie es am Besten aussieht.
Beispiele



Tipp

Bei den alten Stufen verlaufen die Kopfkanten der Stufen am Geländer und an der Wand oft nicht sehr schön in einer Linie. Diese Linienführung kann jetzt bei einer Neuproduktion korrigiert und verschönert werden. Markieren Sie sich auf den alten Stufen mit Klebeband die gerade Linienführung parallel zum Geländer und den Wänden und fertigen nach diesen Markierungen die neuen Schablonen an.

Hilfen

Nachfolgend erhalten Sie

- Vorgehensweise der Schablonenherstellung
- Beispiel eines formlosen Aufmaßblattes

Im Auftragsfalle werden wir noch im Detail Dinge besprechen, Ihnen ein Hilfsblatt zusenden und bei Unklarheiten oder Verbesserungsvorschlägen aus fachlicher Sicht mit Ihnen selbstverständlich Kontakt aufnehmen.



Schritt 1

Die vorhandenen Stufen müssen nicht demontiert werden. Hier dargestellt ein Beispiel einer schrägen (gewendelten) Stufe



Schritt 2

Schablonenpapier, das kann Packpapier oder alte Tapete sein, wird auf die Stufe gelegt. Vorzugsweise gleich an die gerade Vorderkante. Dort wird das Papier gegen unbeabsichtigtes Verrutschen mit Klebenad fixiert



Schritt 3

Das Schablonenpapier wird um die alten Kanten geknickt oder gezeichnet, so dass die alten Stufenkanten auf dem Papier eindeutig markiert sind



Schritt 4

An den markierten Konturen entlang wird das Schablonenpapier exakt ausgeschnitten. Nach diesen Vorgaben entstehen später die neuen Stufen



Schritt 5

Zur Kontrolle wird die fertig geschnittene Schablone noch einmal aufgelegt und alle Kanten auf Maßhaltigkeit überprüft. Korrekturen können mit Kreppband und Schere vorgenommen werden



Schritt 6

Der letzte Schritt ist die Beschriftung. Hierzu gehören

- Stufennummer, in der Regel von unten nach oben
- Pfeil an der Vorderkante, besonders wichtig bei Naturstein mit Maserungsrichtung



Die Schablonen können dann gerollt oder gefaltet per Post verschickt werden



Die komplette Dokumentation bei einer Bestellung kann formlos erfolgen.

Bei geraden Stufen werden nur Maße angegeben, vorzugsweise in mm, Länge x Breite (Stufentiefe)

Wichtig sind folgende Angaben:

- Name
- Steinart
- Oberfläche
- Stufenstärke. Die Mindeststärke beträgt 40 mm
- Fortlaufende Nummerierung der Stufen, in der Regel von unten nach oben
- Maßangaben bei geraden Stufen, Hinweis bei Schablonenstufen

Beispiel

Aufmaß Granit-Light-Stufen

Kom.: Mustermaun

Stein: Bianco Cristall

Oberfläche: Satiniert

Stufenstärke: 42 mm

Stufe	Maße in mm
1	890 x 295
2	890 x 295
3	890 x 295
4	Schablone
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
10	"
11	890 x 295
12	890 x 295
13	890 x 295
14	890 x 120